INDEX

Vol. 231—Pages 1–695

[New names in ***bold italics***. Systematic references in *italics*]

Acanthogenys rufogularis, 611–625
Acanthorhynchus superciliosus, 611–625
Acilius, 579
—*sulcatus*, 575–582
Acinonyx jubatus, 341, 462, 679
Acomys, 56
—*cahirinus*, 51–59
—*russatus*, 51–59
Acryllium, 214
Actitis hypoleucos, 217–232
Aechmophorus occidentalis, 21
Aepyceros melampus, 167–174
Afropavo, 207, 208, 213
Agapetus, 662
Agelastes, 214
Agriocharis, 214
Alectoris, 207, 211
—*chukar*, 366
Alligator, 504–509
—*mississippiensis*, 488
Alouatta palliata, 564
Alticola roylei, 75, 89, 367
—*sikkimensis*, 366
Ambystoma maculatum, 581
Ammodytes, 429
—*marinus*, 11–25
Ammoperdix, 207, 211
Amphimallon, 239–248
Anas platyrhynchos, 640
Anemonia viridis, 176
Anguilla anguilla, 676
Anolis carolinensis, 62
Anourosorex, 406–422
—*squamipes*, 403–422
Anthochaera carunculata, 611–625
—*chrysoptera*, 611–625
Antilocapra americana, 352
Antilope cervicapra, 547, 548, 554
Anurophasis, 211
Aphodius, 239–248
—*rufipes*, 246
Apodemus, 413, 420
—*semotus*, 403–422
—*sylvaticus*, 233–237
Arborophila, 212
Arcitalitrus, 191
—*dorrieni*, 195, 198
Arctocephalus, 434
—*australis*, 352
—*gazella*, 423
Argusianus, 207, 213
Austrotroides, 191
—*maritimus*, 195

Balea perversa, 276, 281
Bambusicola, 212
Barbourofelis morrisi, 343, 347, 348
Bathyergus janetta, 184
—*suillus*, 184
Bettongia penicillata, 548, 549
Bison latifrons, 348
Bombina, 151
Bonellia viridis, 387
Bos grunniens, 75, 79, 367
—*javanicus*, 533–542
—*taurus*, 75, 80, 367
Brachyteles arachnoides, 564
Branta bernicla bernicla, 249–273
Bubalus bubalis, 534
Bufo americanus, 581
—*bufo*, 581
Bulinus truncatus, 282
——*(contortus)*, 276, 282

Callithrix, 571
—*jacchus*, 546, 548, 549
Callosciurus erythraeus, 419
Caloperdix, 212
Camelops hesternus, 348
Canis adustus, 341
—*familiaris dingo*, 535
—*latrans*, 72, 103, 341
—*lupus*, 72, 341
—*mesomelas*, 341, 682
Capra, 683–688
—*falconeri*, 368
—*hircus*, 75, 77, 367
—*ibex*, 368
Capreolus capreolus, 39–49, 450
——*canus*, 40
——*decorus*, 40, 46
Capricornis crispus, 419
Caretta caretta, 489, 503
Catreus, 207, 208, 213
Cebus apella, 564
Cephalofovea tomahmontis, 1–9
Cervus elaphus, 423
—*nippon*, 652–656
—*unicolor*, 419
Charadrius hiaticula, 217–232
Cheirogaleus medius, 307
Chelonia depressa, 503
—*mydas*, 489, 503

Chelydra, 487–509
—*serpentina*, 487–509
Chinchilla laniger, 547, 548, 551, 552
Chondrina avenacea, 281
—*clienta*, 275–284
Chosigoa, 418
Chrysemis, 488
Chrysocyon brachyurus, 341
Chrysolophus, 207, 208, 213
Ciconia abdimii, 558
Cinclus cinclus, 217
Clethrionomys, 414, 420
—*glareolus*, 301–309
Cnemidophorus, 61–69
—*inornatus*, 61–69
—*tesselatus*, 62
—*uniparens*, 61–69
—*velox*, 62
Connochaetes taurinus, 392
Corophium curvispinum, 188
Coturnix, 207, 208, 212, 627–644
—*coturnix*, 627–644
—*japonica*, 628
Crocidura horsfieldi, 411, 417
Crocuta crocuta, 341
Crossoptilon, 207, 208, 213
Cryptomys, 183
—*damarensis*, 183–185
—*hottentotus*, 183
——*darlingi*, 179–186
——*hottentotus*, 182, 184, 185
Cystophora cristata, 444

Dama dama, 655
Damaliscus korrigum, 392
Dasyprocta aguti, 547, 548, 551, 552
Delichon urbica, 217
Dermochelys, 503, 508
—*coriacea*, 489, 507
Dimerogonus orophilus, 528
Diomedea immutabilis, 219
Discoglossus, 141–156
—*galganoi*, 141–156
——*galganoi*, 141–156
——*jeanneae*, 141–156
—*jeanneae*, 141–156
—*montalentii*, 141–156
—*nigriventer*, 142
—*pictus*, 141–156
——*auritus*, 142, 144
——*pictus*, 142, 144
——*scovazzi*, 142, 144
—*sardus*, 141–156
Dremomys pernyi, 419
Drosophila, 164
—*melanogaster*, 2
Dytiscus lapponicus, 581
—*marginalis*, 575–582

Electrona, 128
Emberiza bruniceps, 628
—*melanocephala*, 628
Eorchestia, 191, 193, 197, 200
Eothenomys, 420
—*melanogaster*, 403–422
—*smithii*, 415
Epidoriculus, 418
Eptesicus serotinus, 239–248
Equus burchelli, 392
—*caballus*, 75, 81, 367
—*occidentalis*, 348
Eretmochelys imbricata, 489, 503, 508
Erithacus rubecula, 217–232
Erythrocebus patas, 571
Eudyptula minor, 127, 219
Eumops perotis, 645
Euperipatoides leuckartii, 2

Falco tinnunculus, 219
Felis caracal, 341, 679
—*catus*, 72
—*concolor*, 72, 462
—*lybica*, 341
—*pardalis*, 72, 341
—*serval*, 341
—*yagouaroundi*, 341
Ficedula hypoleuca, 217–232
Francolinus, 204, 207, 211

Galago senegalensis, 548, 549
Galloperdix, 212
Gallus, 207, 213
—*domesticus*, 558
—*gallus*, 203, 267
Gammarus duebeni, 187–201, 383–389
Geochelone carolina, 501, 505, 506
Geomys bursarius, 184
Georychus capensis, 184
Geotrupes, 239–248
—*stercorarius*, 239–248
Glossosoma, 662
Glossotherium harlani, 348
Guttera, 214
Gymnoscopelis, 128

Haematortyx, 212
Halichoerus grypus, 423, 445
Heliophobius argenteocinereus, 183, 184
Hemidactylus frenatus, 63
Hemitragus jemlahicus, 73, 75, 90
Heterocephalus glaber, 183, 185
Hippopotamus, 157–162
—*lemerlei*, 161, 162
—*melitensis*, 157–162
—*pentlandi*, 157–162
Hirundo rustica, 217
—*tahitica*, 217–232
Homotherium serum, 343, 347, 348
Hyaena brunnea, 341, 679–683
—*hyaena*, 341

Hyale nilssoni, 187–201
Hygrobia hermanni, 577, 579, 580

Ilyocoris cimicoides, 577, 579, 580
—*hermanni*, 575–582
Ithaginis, 207, 208, 213

Junco phaeontus, 217

Keratroides, 191, 197, 198
—*albidus*, 195
—*vulgaris*, 195
Kerodon rupestris, 548, 551
Kinosternon integrum, 488, 501
Krefftichthys anderssoni, 126, 128

Lacerta, 504–509
—*vivipara*, 488
Lagopus mutus hyperboreus, 640
Lemur fulvus, 548, 549
Lepidodactylus lugubris, 61–69
Leptonychotes weddellii, 442
Lerwa, 207, 211
Lestes vigilax, 518
Libellula depressa, 577, 579, 580
Limnaea stagnalis, 575–582
Limnophilus vittatus, 580
Loligo forbesi, 311–338
Lophiomus, 465–485
—*setigerus*, 465–485
Lophius, 465–485
—*americanus*, 465–485
—*budegassa*, 465–485
—*gastrophysus*, 465–485
—*litulon*, 465–485
—*piscatorius*, 465–485
—*vaillanti*, 465–485
—*vomerinus*, 465–485
Lophophorus, 207, 208, 213
—*impeyanus*, 558
Lophura, 207, 208, 213
Lutra canadensis, 676, 677
—*lutra*, 675–678
Lycaon pictus, 341
Lynx lynx, 449–464
—*rufus*, 72, 341

Macaca, 564, 571
—*cyclopsis*, 419
—*fascicularis*, 564, 571
—*fuscata*, 571
—*nemestrina*, 564
—*sylvanus*, 564, 571
Machairodus coloradensis, 343, 347, 348
Macropus rufogriseus, 544, 548, 549
Mammut americanus, 348
Mammuthus columbi, 348
Mandrillus sphinx, 547–550, 563–574
Manorina flavigula, 611–625
Margaroperdix, 207, 208, 212
Marmota himalayana, 73, 75, 87, 365–370
Martes foina, 75, 86, 366, 367
Melanoperdix, 212
Meleagris, 214
Meles meles, 668–675
Meliphaga penicillata, 611–625
—*plumula*, 611–625
Melolontha, 239–248
—*melolontha*, 244
Melopsittacus undulatus, 558
Melursus ursinus, 341
Merluccius, 481
Merops viridas, 217–232
Microtus, 416, 420
—*agrestis*, 301–309
—*kikuchii*, 403–422
—*townsendii*, 236
Miopithecus talapoin, 564
Mirounga, 434
—*angustirostris*, 423, 437–447
—*leonina*, 438, 442
Monachus schauinslandi, 442
Muntiacus reevesi, 419
Murina, 419
Mus musculus, 585
Mustela nivalis, 75, 85, 366, 367
—*sibirica*, 419
Myotis blythi, 36
—*brandtii*, 36
—*daubentoni*, 656–663
—*lucifugus*, 244–246
—*mytois*, 28, 32
—*mystacinus*, 36
—*nattereri*, 660
Myotragus, 162
Myrionema, 177
—*ambionense*, 177
Mysticotalitrus tasmaniae, 195

Necrophorus humator, 243
—*orbicollis*, 583–593
—*vespilloides*, 592
Neofelis nebulosa, 341
Neorchestia, 191
—*plicibranchiata*, 187–201
Nicrophorus orbicollis, 583–593
—*vespilloides*, 592
Nimravides galiani, 343, 347, 348
Niviventer, 420
—*confucianus*, 414
—*coxingi*, 411, 413, 414
—*culturatus*, 403–422
Noctua pronuba, 239–248
Notonecta glauca, 575–582
Numida, 214
Nyctalus, 27–38, 660
—*azoreum*, 27–38
—*leisleri*, 27–38, 656–663
—*noctula*, 244, 660
Nyctereutes procyonoides, 95–106
——*ussuriensis*, 96

Nyctereutes procyonoides viverrinus, 96
Nycteribia kolenati, 658, 660

Occiperipatoides, 2
Oceanites oceanus, 217
Oceanodroma leucorhoa, 217
Ochotona roylei, 75, 88, 365–370
Ocypode albicans, 199
—*quadrata*, 198
Ommatoiulus, 531
—*moreleti*, 523–532
Oncocladosoma castaneum, 528
Ophrysia, 213
Orchestia, 191, 197
—*cavimana*, 193, 198
—*gammarellus*, 189, 193, 197, 198
—*mediterranea*, 193
Orthoporus pyrhocephalus, 511–522
Oryctolagus cuniculus, 558, 675
Otaria byronia, 352, 434
Otis aluco, 419
Ovis aries, 75, 78, 367, 547
—*musimon*, 547, 548, 554

Panthera atrox, 339–350
—*leo*, 341, 348, 462
—*onca*, 72, 341
—*pardus*, 341, 462
—*tigris*, 341, 462
—*uncia*, 71–93, 365–370
Papio, 547, 564, 571
Paracentrotus, 595–610
—*lividus*, 595–610
Pardosa hortensis, 163–166
Parus caeruleus, 217–232
Passerculus sandwichensis, 217
Patrobus excanatus, 243
Pavo, 207, 208, 213
Pedetes capensis, 548, 550, 551
Perdicula, 212
Perdix, 207, 212
Peripatoides, 2
Peromyscus, 412
—*maniculatus*, 234
Petaurista alborufus, 419
—*petaurista*, 419
Phalacrocorax aristotelis, 11–25
—*atriceps*, 20
Phasianus, 207, 208
—*colchicus*, 203, 213
Phoca vitulina, 351–363, 423–436, 444
——*concolor*, 291–299
Phylidonyris albifrons, 611–625
—*nigra*, 611–625
—*novaehollandiae*, 611–625
Pimephales promelas, 289
Pipistrellus nathusii, 36
—*pipistrellus*, 36, 37, 656–663
Planorbis corneus, 580
Plecotus auritus, 245, 656, 660
Polyplectron, 207, 213
Pongo pygmaeus, 547, 548, 550
Procavia capensis, 548, 551
Proganochelys, 487
Pseudois nayaur, 75, 76, 365–370
Ptilopachus, 212
Pucrasia, 207, 208, 213
Puma concolor, 341
Pygoscelis papua, 125–139

Rana arvalis, 581
—*temporaria*, 575–582
Ranatra linearis, 575–582
Rangifer tarandus, 547, 548, 553, 554
Rattus norvegicus, 549, 558, 689–695
—*rattus*, 689–695
Redunca fulvorufula, 682
Rhea americana, 558
Rheinartia, 207, 213
Rhizothera, 212
Riparia riparia, 217
Rollulus, 212
Rupicapra rupicapra, 450

Saguinus, 571
—*fuscicollis*, 547
Saimiri sciureus, 547–549
Sardina, 481
Sardinops, 481
Scatophaga stercoraria, 658, 660, 661
Sceloporus jarrovi, 234
Sciurus carolinensis, 663–667
—*vulgaris*, 663
Sepia officinalis, 311–338
Sepioteuthis sepioidea, 311–338
Smilodon fatalis, 339–350
Sorex, 418
—*isodon*, 418
Soriculus, 411, 418
—*(Chosigoa) sodalis*, 418
—*fumidus*, 403–422
Spalax ehrenbergi, 184
—*leucodon*, 184
Speothos venaticus, 341
Sphenodon, 504–509
Sphincterochila boissieri, 54
Sterna fuscata, 219
Streptopelia risoria, 640
Sturnus vulgaris, 217
Stylocidaris, 595–610
—*affinis*, 595–610
Sus scrofa, 47, 419, 549
Syncerus caffer, 535
Syrmaticus, 207, 208, 213

Tachycineta bicolor, 217
Tadarida, 645–651
—*(Chaerephon) ansorgei*, 645, 650
—*(—)pumila*, 646
Tadarida (Mops) condylura, 646
—*(—)midas*, 646
—*(—)niveiventer*, 646

Tadarida (Tadarida) fulminans, 645, 650
—*(—)lobata*, 645
—*(—)ventralis*, 645
Talitroides, 191
—*topitotum*, 195
Talitrus, 187–201
—*saltator*, 188, 193, 197–200
Talorchestia, 191
—*deshayesii*, 193, 197
Tamiops maritimus, 407, 411, 412
Tapirus, 348
Taricha torosa, 580
Tasmanorchestia, 187–201
Tenebrio molitor, 240, 241
Terrapene carolina, 488, 501
Tetraogallus, 207, 211
—*himalayensis*, 366
—*tibetanus*, 366
Tetraophasis, 207, 211
Thomomys talpoides, 184
Threskiornis aethiopicus, 558
Trachemys scripta, 387
Tragopan, 207, 208, 213
Trimerasurus monticola, 419
Triturus, 285–290, 575–582
—*alpestris*, 575–582
—*carnifex*, 581
—*cristatus*, 285–290, 576, 581
—*helveticus*, 285–290, 575–582
—*marmoratus*, 581
——*pygmaeus*, 576
—*vulgaris*, 285–290
Trochoidea (Xerocrassa) seetzenii, 52, 53
Tursiops, 107–123
—*truncatus*, 107–123

Uncia uncia, 341
Ursus americanus, 341
—*arctos*, 341
—*maritimus*, 341

Vallonia pulchella, 282
Vertigo pusilla, 281, 282
Vicugna vicugna, 548, 553
Vulpes vulpes, 72, 75, 84, 103, 366, 367

Zonotrichia, 627–644